


MAGNETON

STARTER MOTOR

9141 414

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
1,7kW
1 500min⁻¹
15Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

10
2,1167
12°
3,0kg

APPLICATIONS

1. AUDI
2. FORD
3. SEAT
4. Škoda
5. VW

CROSS REFERENCES

Bosch	0 001 124 001; 0 001 124 002 0 001 125 007 0 986 016 980
Delco Remy	DRS6980
Lucas	LRS00977
Valeo	455927
HC Parts	CS 974
Hella	8EA 737 147-001
FORD	95VW 11000 CB 95VW 11000 GA
VW	02A 911 023 J; 02A 911 024 02A 911 024 D

09 / 2012

Použití spouštěče 9141 414

Applications of starter motor 9141 414

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
AUDI	A2 1.4 TDI		55	75	1 422	02/00 - 08/55
AUDI	A2 1.4 TDI		66	90	1 422	11/03 - 08/55
FORD	Galaxy 2.3 16V		107	146	2 295	01/97 -
FORD	Galaxy 2.8i V6		128	174	2 792	11/95 - 04/00
FORD	Galaxy 2.8i V6 4x4		128	174	2 792	04/96 - 04/00
SEAT	AROSA 1.4 TDI		55	75	1 422	01/00 - 06/04
SEAT	Cordoba 1.2		47	64	1 198	10/02 -
SEAT	Cordoba 1.4 TDI		55	75	1 422	10/02 -
SEAT	Ibiza 1.4 TDI		55	75	1 422	05/02 -
ŠKODA	Fabia 1.4 TDI		55	75	1 422	04/03 -
ŠKODA	Fabia Combi 1.4 TDI		55	75	1 422	04/03 -
ŠKODA	Fabia Limusine 1.4 TDI		55	75	1 422	04/03 -
VW	Lupo 1.4 TDI		55	75	1 422	04/03 -
VW	Passat 1.6 TD		59	80	1 588	08/88 - 09/93
VW	Passat Variant 1.6 TD		59	80	1 588	08/88 - 09/93
VW	Polo 1.4 TDI		55	75	1 422	10/99 - 09/01
VW	Polo 1.4 TDI		55	75	1 422	10/01 -
VW	Polo Limusine 1.4 TDI		55	75	1 422	07/03 -

Náhradní díly spouštěče 9141 414

Spare parts of starter motor 9141 414

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front cover		Cat. No. 1655140
2.0 Náhon pastorku Pinion drive		Cat. No. 7153580
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft		Cat. No. 3371370
2.2 Ložisko Bearing		Cat. No. 324162032
2.3 Ložisko Bearing		Cat. No. 324165016
2.4 Volnoběžka Clutch		Cat. No. 7150970
3.0 Víko převodové Gear bracket		Cat. No. 6954940
4.0 Spínač sestavený Contactor assy		Cat. No. 7153042
4.1 Víčko sestavené Lid assy		Cat. No. 7152810
5.0 Kotva sestavená Armature assy		Cat. No. 7154122
6.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder		Cat. No. 7155351
7.0 Víko zadní Rear bracket		Cat. No. 1658400

Poznámka Note

1. Spínač sestavený je dodáván včetně 2ks šroubů M5x14.
Contactor assy will be supplied with 2 pcs screw M5x14.
2. Víko převodové je dodáváno včetně ložiska 6002 2Z a ucpávky.
Gear bracket will be supplied with bearing 6002 2Z and sealing.
3. Pastorková hřídel je dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with spring, stop ring and lock ring.

