


MAGNETON

STARTER MOTOR

9142 728

IMPORTANT DIMENSIONS TO FIT ON ENGINE



TECHNICAL DATA

Nominal voltage
Rated output
Rated speed
Static torque

12V
2,7kW
1 500min⁻¹
55Nm

Pinion teeth number
Module
Pressure angle
Weight

10
3,175
20°
5,3kg

APPLICATIONS

1. LANDINI
2. MASSEY FERGUSON
3. PERKINS

CROSS REFERENCES

Bosch
Iskra
Lucas

0 986 018 151
IS0526; 11.130.526; AZJ3151
LRS00302; LRS00968

HC Parts
Hella

CS 693; CS 703
8EA 730 209-001
8EA 730 219-001

JCB
Landini
Massey-Ferguson
Perkins

714 29 300R; 714 29 500R
3551 773 M91; 3648 190 M91
287 300 1T; 358 157 6M1
2873 A 102; 2873 B 056
2873 B 071

09 / 2012

MAGNETON a.s., Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, Czech Republic

Tel: +420 573 592 255; Fax: +420 573 331 239; e-mail: marketing@magneton.cz; www.magneton.cz

Použití spouštěče 9142 728

Applications of starter motor 9142 728

Strana 2 / 3
Page

BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
BRAND	MODEL	TYPE	ENGINE kW	PS	ccm	PRODUCTION YEAR
BEDFORD	SE 131; 140; 141					01/84 -
BEDFORD	TL 1000 330					01/80 - 01/82
BEDFORD	TL 1200 330					01/80 - 01/82
BEDFORD	TL 1630 330 Turbo					01/82 - 01/86
BEDFORD	TL 860 330					01/80 - 01/82
CASE INTERNATIONAL	1820					01/75 - 03/97
CASE INTERNATIONAL	ACCO 1820					01/75 - 03/97
CASE INTERNATIONAL	TX36					- 03/97
DENNIS	DOMINANT	Perkins 6.354				01/79 - 12/89
DENNIS	MUNICIPAL	Perkins 6.354				- 12/89
DENNIS	NP	Perkins 4.256				
HY-MAC	1080	Cummins V504C				
HY-MAC	1080	Cummins V8-185				
HY-MAC	1290	Cummins NH220B				
HY-MAC	1290	Cummins NH221B-1				
HY-MAC	5080C					
HY-MAC	290; 595; 596					
HY-MAC	690					
HY-MAC	880C					
INGERSOLL RAND	140SL					
INGERSOLL RAND	175SL					
INGERSOLL RAND	250SL					
INGERSOLL RAND	DR140S; DR175S; DR250S					
JCB	3CX-4					
JCB	420; 450					
JCB	4CX					
JCB	804C					
JCB	811; 812; 814					
JCB	817; 818; 820					
JCB	FASTRAC 635; 636; 736					
LANDINI	LEGEND	Perkins 1006.6HR3				
MASSEY FERGUSON	MF 1200					01/71 - 01/89
MASSEY FERGUSON	MF 200					01/79 - 12/93
PERKINS		1004.4				
PERKINS		4.440				
PERKINS		6.660				
RELIANCE MERCURY	RM 150 Aircraft Towing					01/77 - 12/89
RELIANCE MERCURY	RM 40; 50; 60; 70					01/77 - 12/89
ROSENLEW	Combine				3 00	01/73 - 09/90
SANDERSON	TELEPORTER 2 5M-26; 6-22					01/87 -
SANDERSON	TELEPORTER 2 7-25					01/92 -

Náhradní díly spouštěče 9142 728

Spare parts of starter motor 9142 728

Strana 3 / 3
Page

1.0 Víko přední Front bracket	Cat. No. 6956280
2.0 Náhon pastorku Pinion drive	Cat. No. 7152061
2.1 Hřídel pastorková Pinion shaft	Cat. No. 3371150
2.2 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165033
2.3 Volnoběžka sestavená Clutch drive assy	Cat. No. 7157980
2.4 Ložisko Bearing	Cat. No. 324165032
2.5 Volnoběžka Clutch	Cat. No. 7157970
3.0 Víko převodové Gear bracket	Cat. No. 6956560
4.0 Kotva sestavená Armature assy	Cat. No. 715154A
5.0 Stator s držákem kartáčů Stator with brush holder	Cat. No. 7153820
5.1 Nosič kartáčů sestavený Brush holder assy	Cat. No. 7151610
5.2 Sada kartáčů Brush set	Cat. No. 7154380
6.0 Spínač sestavený Contactor assy	Cat. No. 7154426
6.1 Víčko sestavené Lid assy	Cat. No. 7158940
6.2 Pružina Spring	Cat. No. 4600207
7.0 Páka vysouvací Operation lever	Cat. No. 5233940
8.0 Víko zadní Rear bracket	Cat. No. 165843C

Poznámka Note

- Spínač sestavený bude dodáván včetně 3ks šroubů M5x45.
Contactor assy will be supplied with 3 pcs. screw M5x45.
- Víko převodové bude dodáváno včetně ložiska HK2212, komínku a ucpávky
Transmission cover will be supplied with bearing HK2212, dewatering and sealing.
- Pastorková hřídel bude dodávána včetně pružiny, zajišťovacího a pojistného kroužku.
Pinion shaft will be supplied with shoting spring, stop ring and lock spring.

